



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES
EASY STRAP 309 / 312

EASY STRAP 309 / 312 – CERCLEUSES AUTOMATIQUES



DESCRIPTION DE LA MACHINE


Cerceuse automatique de nouvelle génération avec opérateur, modèle Easy Strap est adapté à toutes les exigences de cerclage des colis. Elle fonctionne avec des moteurs qui contrôlent chaque mouvement de la machine. Par rapport à une cerceuse traditionnelle, plus de 30% des pièces mécaniques ont été supprimées. Cerceuse robuste et compacte, extrêmement efficace pour des capacités de travail moyennes à élevées. Panneau de commande rotatif à 180° pour travailler des deux côtés de la machine. Pédale de démarrage. Disponible avec presse supérieure pneumatique et en version inox.

POINTS FORTS

- Table de travail en acier inoxydable
- Poignée de sécurité en acier inoxydable
- Interrupteurs de sécurité magnétiques
- Groupe de cerclage avec moteurs à courant continu
- Chargement automatique du feuillard
- Déverrouillage du porte-bobine par bouton
- éjection de la boucle
- Panneau de contrôle analogique rotatif à 180°
- Dispositif de coupe du feuillard
- Table de travail réglable en hauteur
- Quatre roues pivotantes, dont deux avec frein
- Pédale de démarrage
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Éjection automatique du feuillard à la fin de la bobine
- Système de réalimentation du feuillard
- Temps de refroidissement réglable
- Différentes dimensions d'arches disponibles
- Tension de cerclage réglable par potentiomètre

ENCOMBREMENT DE LA MACHINE

LAYOUT



DONNÉES TECHNIQUES EASY STRAP 309 / EASY STRAP 312

- Alimentation électrique : 220 V | 1 ph | 50/60 Hz | 070 kW
- Dimensions de la machine : L 1240 x l 630 x H 1460 mm
- Hauteur de la table de travail : 875 - 975 mm
- Dimensions de l'arche : l 650 x H 500 mm (standard)
- Vitesse de cerclage : 40 cycles/min
- Tension du feuillard réglable de 0 à 45 Kg
- Poids de la machine : 230 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions Max. du produit : l 600 x H 450 mm
- Poids max. du produit : 25 Kg

CARACTÉRISTIQUES DU ROULEAU DE FEUILLARD

- Diamètre intérieur de la bobine : 200 mm
- Diamètre extérieur de la bobine : 400 - 450 mm
- Largeur du feuillard : 9 mm Easy Strap 309
12 mm Easy Strap 312
- Épaisseur du feuillard : 0,45 - 0,65 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène)

DIMENSIONS ARCHES DISPONIBLES

l 650 x H 500 mm (standard)	l 850 x H 600 mm	l 1050 x H 800 mm	l 1250 x H 500 mm	l 1250 x H 1000 mm
l 850 X H 500 mm	l 850 x H 800 mm	l 1050 x H 1000 mm	l 1250 x H 800 mm	l 1650 x H 600 mm

IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage