



Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage

CERCLEUSES ELECTROPORTATIVES
TYPHOON 13-16 HP - TYPHOON 13-16

CERCLEUSES ELECTROPORTATIVES TYPHOON 13-16 HP – TYPHOON 13-16

DEUX MODÈLES

TYPHOON 13-16 HP

Boutons de tension, de soudure, de coupe du feuillard



Batterie lithium 18V – 4.0Ah

TYPHOON 13-16

Boutons de tension, de soudure du feuillard



Batterie lithium 18V – 4.0 Ah

Levier pour insérer et relâcher le feuillard

DESCRIPTION DE L'OUTIL

Le Typhoon 13-16 HP est le premier outil de cerclage automatique au monde sans levier. L'insertion, la tension, la soudure et la coupe du feuillard s'effectuent par le biais d'un bouton multifonction. Possibilité de cercler verticalement sans l'aide de supports. Très performant grâce à ses moteurs sans balais alimentés par une batterie Bosch Professional 18V. Réglage de la fonction Soft Mode par affichage numérique. Également disponible en version levier, modèle Typhoon 13-16. Outil de cerclage, batterie et chargeur rapide Bosch inclus.

POINTS FORTS

- Insertion du feuillard sans utilisation de levier (Typhoon HP)
- Programme de cerclage Soft Mode
- Application verticale et horizontale
- Utilisation de feuillards PP et PET
- Tension de 400 à 3800 N (réglable)
- Recharge rapide en 65 minutes seulement
- Réglage des fonctions par affichage numérique
- Poignée ergonomique en caoutchouc antidérapant
- Utilisation en mode automatique, semi-automatique et manuel
- Batterie lithium-ion Bosch Professional de dernière génération



Niveau de batterie

Gestion du temps de soudure et tension du feuillard

Mode automatique, semi-automatique et manuel

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 230 V - 50/60 Hz
- Type de batterie : Bosch Professional 18V – 4,0 A/h
- Temps de charge : 65 mn
- Système d'insertion du feuillard : Avec bouton multifonctions TYPHOON HP 13-16, avec levier manuel TYPHOON 13-16
- Vitesse de tension : 100-200 mm/sec
- Tension du feuillard: 400 - 4200 N
- Fermeture : soudure par vibrations
- Poids net : 4 Kg avec batterie
- Dimension de l'outil de cerclage : L 330 x l 145 x H 145 mm

CARACTÉRISTIQUES DU FEUILLARD

- Largeur du feuillard : 13 – 16 mm
- Épaisseur du feuillard : 0,7 – 1,2 mm
- Type de feuillard : PP (Polypropylène) / PET



IMEADE⁺

Solutions pour l'emballage, le marquage et l'étiquetage